



**BAY ANESTHESIA
GROUP**

THE CARE YOU NEED. WHERE YOU NEED IT

Teléfono (650) 282-4171

Fax (650) 282-4187

info@bayanesthesiagroup.com

www.bayanesthesiagroup.com

Instrucciones y Pautas para Pacientes Adultos

Lea las siguientes instrucciones con respecto al cuidado de su anestesia. El cumplimiento cuidadoso de estas instrucciones nos permitirá brindar la atención más segura posible.

Pasos requeridos

1. Complete el Cuestionario de Historial de Salud. Esta información nos permite desarrollar un plan que sea más apropiado para sus necesidades. Incluso si todavía tiene preguntas sobre la anestesia, podremos responderlas mejor con esta información completa. Debería recibir una invitación por correo electrónico de OnPatient para completar los formularios. Alternativamente, los formularios se pueden encontrar en la pestaña 'Pagos y formularios' en nuestro sitio web. Se pueden devolver a su consultorio dental o directamente a nuestro consultorio de una de las siguientes maneras: correo electrónico: info@bayanesthesiagroup.com, fax: (650) 282-4187 o fotos claras enviadas por mensaje de texto al (650) 282-4171.
2. Revise el Consentimiento para tratamiento. Esto se firmará electrónicamente a través de OnPatient, o puede optar por firmar el día del tratamiento.
3. Complete el proceso de registro. Una vez que haya completado los formularios de salud y el depósito requeridos, nuestra oficina revisará su historial de salud y lo autorizará para la anestesia. Luego nos comunicaremos con usted por mensaje de texto con todas las instrucciones preoperatorias y las pautas para comer y beber para el día de su procedimiento. Es IMPERATIVO que lea estos mensajes detenidamente y responda según lo solicitado. Luego, tendrá la opción de recibir una llamada telefónica de nuestro equipo de atención para responder las preguntas restantes o analizar el proceso de anestesia con más detalle, si lo desea. Su proceso de registro debe completarse un mínimo de 7 días antes del día del tratamiento para garantizar su seguridad. Si no ha recibido un mensaje de texto o una llamada de nuestra oficina dentro de los dos días hábiles posteriores a la programación de su cita en su consultorio dental, contáctenos directamente al (650) 282-4171.

Información financiera

Se debe pagar un depósito no reembolsable de \$500 en el momento de la programación. Esto asegurará su cita programada. Esto se puede completar en nuestro sitio web en: <https://bayanesthesiagroup.com/forms-payment/>. El saldo restante vence el día del procedimiento, y se cargará automáticamente en esta misma tarjeta, a menos que se realicen arreglos previos. Al firmar este documento, autoriza a Bay Anesthesia a enviar el pago a su tarjeta de crédito por cualquier saldo adeudado a partir de la fecha del servicio. Comuníquese con nuestra oficina para obtener una estimación de la tarifa total de anestesia.



**BAY ANESTHESIA
GROUP**

THE CARE YOU NEED. WHERE YOU NEED IT

Teléfono (650) 282-4171

Fax (650) 282-4187

info@bayanesthesiagroup.com

www.bayanesthesiagroup.com

- Bay Anesthesia Group es una práctica PRIVADA DE PAGO POR SERVICIO y **NO** acepta seguro. Si lo solicita, podemos proporcionarle un recibo detallado y una copia del registro de anestesia, desde el día del tratamiento, que puede enviar directamente a su compañía de seguros para un posible reembolso fuera de la red. No garantizamos que recibirá un reembolso de su compañía de seguros. Comuníquese directamente con su proveedor si tiene alguna pregunta sobre su cobertura, sus políticas de pago y los procedimientos de reembolso.
- Doy fe de que no soy paciente de TriCare ni beneficiario de TriCare.
- En general, el anesestesiólogo requerirá hasta 15 minutos adicionales antes de que el dentista pueda comenzar el tratamiento y hasta 15 a 20 minutos adicionales después de que el dentista complete el tratamiento. Cuando calcule el costo de su anestesia, asegúrese de tener en cuenta este tiempo de anestesia junto con el tiempo dental. Las tarifas de anestesia se revisarán durante su llamada preoperatoria o puede solicitar un desglose de las tarifas por correo electrónico.

Otra información importante

Lea el formulario de instrucciones previas a la anestesia adjunto y siga las instrucciones explícitamente. La violación de cualquiera de estas instrucciones u otras instrucciones específicas de su anesestesiólogo puede resultar en la cancelación de su cita y la pérdida de su depósito.

Llegue puntualmente el día de su procedimiento. Realizaremos un examen físico completo y es importante que tengamos suficiente tiempo para completar este examen preanestésico.



**BAY ANESTHESIA
GROUP**

THE CARE YOU NEED. WHERE YOU NEED IT

Teléfono (650) 282-4171

Fax (650) 282-4187

info@bayanesthesiagroup.com

www.bayanesthesiagroup.com

INSTRUCCIONES DE PREANESTESIA PARA PACIENTES ADULTOS

Estamos aquí para brindarle una experiencia cómoda antes, durante y después de su tratamiento. Estas instrucciones están diseñadas pensando en su seguridad y bienestar. El descuido de cualquiera de los siguientes puede llevar a que su caso sea pospuesto. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.

9 o más horas antes del procedimiento

Su última comida debe completarse a las **MENOS 9 horas** antes de su cita. Para la mayoría de los pacientes, esta comida es la cena. Cualquier alimento para la cena que normalmente disfrutaría está permitido. Ejemplos serían: carne, huevos, pan y pasta.

7 horas o más antes del procedimiento:

Una **comida ligera** se permite **SOLAMENTE** incluyen lo siguiente: frutas, verduras, compota de manzana, yogur, leche, avena, cereales, tostadas, caldo claro y arroz blanco.

2 horas o más antes del procedimiento:

LÍQUIDOS CLAROS y **Medicamentos aprobados** . **SÓLO** se permiten los siguientes líquidos: agua, café negro (SIN crema ni azúcar), jugo de manzana, 7up/Sprite, Ginger Ale, Gatorade o Pedialyte. **SIN LECHE**. También se permiten Jell-O de colores claros y Otter Pops (*Nada **ROJO** de color

****Si su cita está programada para la tarde o temprano en la noche: ¡Le recomendamos que se hidrate con **Clear Fluids** o **Jell-O** hasta 2 horas antes de la hora del procedimiento!**

**** CONSULTE TAMBIÉN LAS NORMAS PARA COMER Y BEBER ANTES DE LA ANESTESIA PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA****

Acompañante: todos los pacientes con sedación y anestesia deben estar acompañados hacia y desde la cita por un adulto responsable. El adulto responsable debe permanecer en la oficina durante la cita a menos que sea autorizado por el médico. Para la seguridad del paciente, el adulto responsable debe permanecer en el área de espera designada durante el tiempo de tratamiento. El personal del consultorio acompañará al adulto responsable de regreso al área de tratamiento una vez que el anesthesiólogo lo considere seguro, para que esté presente para la recuperación. Una vez dado de alta, el adulto responsable debe llevar al paciente a su casa (no se aceptan el transporte público ni los taxis).

Vestuario y maquillaje: Se recomienda ropa casual y cómoda, de manga corta, y en dos piezas, para una colocación más fácil y eficaz de los monitores. Los lentes de contacto deben retirarse antes de la cita. Las perforaciones faciales también deben eliminarse antes de la cirugía. No use esmalte de uñas ni use crema hidratante en el tronco y los brazos el día de la cita.



BAY ANESTHESIA
GROUP

THE CARE YOU NEED. WHERE YOU NEED IT

Teléfono (650) 282-4171

Fax (650) 282-4187

info@bayanesthesiagroup.com

www.bayanesthesiagroup.com

Cambio en la salud: Un cambio en su salud, especialmente el desarrollo de un resfriado o fiebre, es muy importante. Por su seguridad, puede ser reasignado para otro día. Informe al médico de cualquier cambio en su salud antes de su cita.

Después de la cirugía y la anestesia, esté preparado para tener un cuidador adulto responsable durante el resto del día. Descanse en casa y evite conducir, realizar tareas peligrosas, tomar decisiones importantes y trabajar durante al menos 24 horas.



**BAY ANESTHESIA
GROUP**

THE CARE YOU NEED. WHERE YOU NEED IT

Teléfono (650) 282-4171

Fax (650) 282-4187

info@bayanesthesiagroup.com

www.bayanesthesiagroup.com

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS PARA PACIENTES ADULTOS BAJO ANESTESIA GENERAL

Seguir estas instrucciones ayudará a facilitar su recuperación después del tratamiento dental bajo sedación IV/ anestesia general.

1. Un adulto responsable debe llevarlo a su casa y permanecer con usted, bajo supervisión directa, hasta que esté completamente alerta.
2. Es normal sentirse cansado, olvidado y aturdido después de la anestesia. Su juicio y agudeza mental se verán afectados. Es imperativo que no conduzca un automóvil ni opere maquinaria mientras se recupera de la anestesia, ni intente realizar ningún trabajo o actividad extenuante. Relájate por el resto del día.
3. Después de la cirugía, es posible que experimente molestias leves a lo largo del día. Es posible que tenga moretones y sensibilidad en el sitio de la vía intravenosa, o picazón en la garganta. Esto es de corta duración y no debe causar alarma.
4. La anestesia local (medicamento para adormecer) administrada durante la cirugía normalmente dura de 4 a 6 horas y es importante tomar medidas para controlar la molestia antes de que desaparezca.
5. Las náuseas y los vómitos son comunes después de la cirugía. Para minimizar los síntomas, acuéstese, evite los productos lácteos, tome medicamentos narcóticos (si se los recetan) con pequeñas cantidades de comida y beba líquidos claros hasta que se resuelva.
6. Su dieta debe incluir líquidos claros solo durante las primeras horas después de la cirugía (agua, jugo de manzana, ginger ale, Gatorade, etc.). Los líquidos son importantes para prevenir la deshidratación. Su primera comida debe incluir alimentos blandos (sopa, gelatina, puré de patatas, etc.) en cantidades moderadas. Una vez que esto se tolere, puede avanzar gradualmente su dieta a alimentos sólidos. Si es diabético, mantenga su dieta normal tanto como sea posible y siga las instrucciones de su médico con respecto a su programa de insulina.
7. No tome ninguna bebida alcohólica por el resto del día.



**BAY ANESTHESIA
GROUP**

THE CARE YOU NEED. WHERE YOU NEED IT

Teléfono (650) 282-4171

Fax (650) 282-4187

info@bayanesthesiagroup.com

www.bayanesthesiagroup.com

Llame a nuestra oficina de inmediato al (650) 282-4171 si desarrolla alguna reacción inesperada. Llame a su anestesiólogo si el sitio de su IV se pone rojo y sensible, si los vómitos persisten más de 4 horas, si tiene fiebre más de 24 horas o si le preocupa cualquier otro asunto relacionado con la anestesia.

El número telefónico de atención las 24 horas de su médico se encuentra a continuación. No dude en llamar si tiene alguna pregunta sobre la seguridad de su hijo.

Bay Area/Northern California:

Dr. Philip Yen (408) 823-0944
Dr. Andrew Young (909) 538-9101
Dr. Ryan Cheung (415) 812-0503
Dr. Janice Huang (909) 851-2927
Dr. Arielle Freed (626) 696-9973
Dr. MC Ho (412) 927-7937

Los Angeles/Southern California:

Dr. Michael Alanes (323) 553-0055
Dr. Philip Yen (408) 823-0944
Dr. Andrew Young (909) 538-9101



**BAY ANESTHESIA
GROUP**

THE CARE YOU NEED. WHERE YOU NEED IT

Teléfono (650) 282-4171

Fax (650) 282-4187

info@bayanesthesiagroup.com

www.bayanesthesiagroup.com

Confirmación de Recepción de Instrucciones y Pautas

He leído detenidamente las instrucciones preoperatorias anteriores, incluidas las pautas de alimentos y bebidas que se deben cumplir para que me atiendan el día programado de mi tratamiento. Entiendo que estas pautas son imprescindibles para mi seguridad y, si no se siguen explícitamente, Bay Anesthesia se reserva el derecho de rechazar el tratamiento de anestesia y retener mi depósito pagado.

Si tengo alguna pregunta con respecto a esta política, me comunicaré directamente con Bay Anesthesia Group al (650) 282-4171.

Firma del Paciente/Tutor Legal