



**BAY ANESTHESIA
GROUP**

THE CARE YOU NEED. WHERE YOU NEED IT

teléfono (650) 282-4171

Fax (650) 282-4187

info@bayanesthesiagroup.com

www.bayanesthesiagroup.com

Instrucciones y Pautas para Pacientes Pediátricos

Lea las siguientes instrucciones con respecto al cuidado de su anestesia. El cumplimiento cuidadoso de estas instrucciones nos permitirá brindar la atención más segura posible.

Pasos requeridos

1. Complete el Cuestionario de Historial de Salud. Esta información nos permite desarrollar un plan que sea más apropiado para las necesidades de su hijo. Incluso si todavía tiene preguntas sobre la anestesia, podremos responderlas mejor con esta información completa. Debería recibir una invitación por correo electrónico de OnPatient para completar los formularios. (Recuerde registrarse con el nombre y fecha de nacimiento de su HIJO). Alternativamente, los formularios se pueden encontrar en la pestaña 'Pagos y formularios' en nuestro sitio web. Se pueden devolver a su consultorio dental o directamente a nuestro consultorio de una de las siguientes maneras: correo electrónico: info@bayanesthesiagroup.com, fax: (650) 282-4187 o fotos claras enviadas por mensaje de texto al (650) 282-4171.

2. Revise el Consentimiento para tratamiento. Esto se firmará electrónicamente a través de OnPatient, o puede optar por firmar el día del tratamiento.

3. Complete el proceso de registro. Una vez que haya completado los formularios de salud y el depósito requeridos, nuestra oficina revisará el historial de salud de su hijo y lo autorizará para la anestesia. Luego nos comunicaremos con usted por mensaje de texto con todas las instrucciones preoperatorias y las pautas para comer y beber para el día de su procedimiento. Es IMPERATIVO que lea estos mensajes detenidamente y responda según lo solicitado. Luego, tendrá la opción de recibir una llamada telefónica de nuestro equipo de atención para responder las preguntas restantes o analizar el proceso de anestesia con más detalle, si lo desea. Su proceso de registro debe completarse un mínimo de 7 días antes del día del tratamiento para garantizar la seguridad de su hijo. Si no ha recibido un mensaje de texto o una llamada de nuestra oficina dentro de los dos días hábiles posteriores a la programación de la cita de su hijo en su consultorio dental, comuníquese con nosotros directamente al (650) 282-4171.

Información financiera

Se debe pagar un depósito no reembolsable de \$300 en el momento de la programación. Esto asegurará la cita programada de su hijo. Esto se puede completar en nuestro sitio web en: <https://bayanesthesiagroup.com/forms-payment/>. *El saldo restante vence el día del procedimiento, y se cargará automáticamente en esta misma tarjeta, a menos que se realicen arreglos previos. Al firmar este documento, autoriza a Bay Anesthesia a enviar el pago a su tarjeta de crédito por cualquier saldo*



**BAY ANESTHESIA
GROUP**

THE CARE YOU NEED. WHERE YOU NEED IT

teléfono (650) 282-4171

Fax (650) 282-4187

info@bayanesthesiagroup.com

www.bayanesthesiagroup.com

adeudado a partir de la fecha del servicio. Comuníquese con nuestra oficina para obtener una estimación de la tarifa total de anestesia.

- Bay Anesthesia Group es una práctica PRIVADA DE PAGO POR SERVICIO y **NO** acepta seguro. Si lo solicita, podemos proporcionarle un recibo detallado y una copia del registro de anestesia, desde el día del tratamiento, que puede enviar directamente a su compañía de seguros para un posible reembolso fuera de la red. No garantizamos que recibirá un reembolso de su compañía de seguros. Comuníquese directamente con su proveedor si tiene alguna pregunta sobre su cobertura, sus políticas de pago y los procedimientos de reembolso.
- Doy fe de que no soy paciente de TriCare ni beneficiario de TriCare.
- En general, el anestesiólogo requerirá hasta 15 minutos adicionales antes de que el dentista pueda comenzar el tratamiento y hasta 15 a 20 minutos adicionales después de que el dentista complete el tratamiento. Cuando calcule el costo de su anestesia, asegúrese de tener en cuenta este tiempo de anestesia junto con el tiempo dental. Las tarifas de anestesia se revisarán durante su llamada preoperatoria o puede solicitar un desglose de las tarifas por correo electrónico.

Otra información importante

Lea el formulario de instrucciones previas a la anestesia adjunto y siga las instrucciones explícitamente. La violación de cualquiera de estas instrucciones u otras instrucciones específicas de su anestesiólogo puede resultar en la cancelación de su cita y la pérdida de su depósito.

Llegue puntualmente el día del procedimiento de su hijo. Realizaremos un examen físico completo y es importante que tengamos suficiente tiempo para completar este examen preanestésico.



**BAY ANESTHESIA
GROUP**

THE CARE YOU NEED. WHERE YOU NEED IT

teléfono (650) 282-4171

Fax (650) 282-4187

info@bayanesthesiagroup.com

www.bayanesthesiagroup.com

INSTRUCCIONES DE PREANESTESIA PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS

Estamos aquí para brindarle una experiencia cómoda antes, durante y después del tratamiento de su hijo. Estas instrucciones están diseñadas pensando en la seguridad y el bienestar de su hijo. El descuido de cualquiera de los siguientes puede llevar a que su caso sea pospuesto o cancelado sin un reembolso o transferencia de su depósito. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.

9 o más horas antes del procedimiento

Su última comida debe completarse a las **MENOS 9 horas** antes de su cita. Para la mayoría de los pacientes, esta comida es la cena. Cualquier alimento para la cena que normalmente disfrutaría está permitido. Ejemplos serían: carne, huevos, pan y pasta.

7 horas o más antes del procedimiento:

Una **comida ligera** se permite **SOLAMENTE** incluyen lo siguiente: frutas, verduras, puré de manzana, yogur, leche, avena, cereal, tostadas, caldo claro, arroz simple y fórmula para bebés.

2 horas o más antes del procedimiento:

LÍQUIDOS CLAROS y **Medicamentos aprobados** . **SÓLO** se permiten los siguientes líquidos: agua, café negro (SIN crema ni azúcar), jugo de manzana, 7up/Sprite, Ginger Ale, Gatorade o Pedialyte. **SIN LECHE**. También se permiten Jell-O de colores claros y Otter Pops (*Nada **ROJO** de color

Si la cita de su hijo está programada para la tarde o temprano en la noche: ¡Recomendamos encarecidamente a su hijo que se hidrate con **líquidos transparentes o **gelatina** hasta **2** horas antes de la hora del procedimiento!

**** CONSULTE LAS PAUTAS PARA COMER Y BEBER ANTES DE LA ANESTESIA PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA ****

Acompañante: Todos los pacientes de sedación y anestesia deben estar acompañados hacia y desde la cita por un adulto responsable. El adulto responsable debe permanecer en la oficina durante la cita a menos que sea autorizado por el médico. Para la seguridad del paciente, el adulto responsable debe permanecer en el área de espera designada durante el tiempo de tratamiento. El personal del consultorio acompañará al adulto responsable de regreso al área de tratamiento una vez que el anesthesiólogo lo considere seguro, para que esté presente para la recuperación. Una vez dado de alta, el adulto responsable debe llevar al paciente a su casa (no se aceptan el transporte público ni los taxis).

Vestuario y maquillaje: Se recomienda ropa casual y cómoda, de manga corta, y en dos piezas, para una colocación más fácil y eficaz de los monitores. Los lentes de contacto deben retirarse antes de la



BAY ANESTHESIA
GROUP

THE CARE YOU NEED. WHERE YOU NEED IT

teléfono (650) 282-4171

Fax (650) 282-4187

info@bayanesthesiagroup.com

www.bayanesthesiagroup.com

cita. Las perforaciones faciales también deben eliminarse antes de la cirugía. No use esmalte de uñas ni use crema hidratante en el tronco y los brazos el día de la cita. Para los niños, se recomienda una muda de ropa.

Cambio en la salud: Un cambio en su salud, especialmente el desarrollo de un resfriado o fiebre, es muy importante. Por su seguridad, puede ser reprogramado para otro día. Informe al médico de cualquier cambio en su salud antes de su cita.

Escuela y guardería: pacientes deben quedarse en casa y no ir a la escuela ni a la guardería el día de su procedimiento para garantizar que hayan cumplido con las estrictas pautas de alimentos y bebidas para su procedimiento. Esto es imperativo para su seguridad bajo anestesia.

Después de la cirugía y la anestesia, esté preparado para tener un cuidador adulto responsable durante el resto del día. Descanse en casa y evite conducir, realizar tareas peligrosas, tomar decisiones importantes y trabajar durante al menos 24 horas.



**BAY ANESTHESIA
GROUP**

THE CARE YOU NEED. WHERE YOU NEED IT

teléfono (650) 282-4171

Fax (650) 282-4187

info@bayanesthesiagroup.com

www.bayanesthesiagroup.com

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS QUE SE SOMETEN A ANESTESIA GENERAL

Su hijo se ha sometido a anestesia general además de procedimientos dentales hoy. Lea y siga las instrucciones que se enumeran a continuación durante el resto del día para maximizar la seguridad de su hijo.

1. No deje a su hijo desatendido durante las próximas 6 a 8 horas. El medicamento que su hijo recibió hoy puede continuar teniendo efectos duraderos QUE PUEDEN VARIAR durante este período de tiempo. Si bien su hijo cumplió con los criterios de alta adecuados antes de dejar el consultorio dental, en ocasiones factores como la ingesta de alimentos, los cambios en la estimulación ambiental, la resolución del dolor y otros factores pueden hacer que su hijo tenga algo de sueño o descoordinación. Controle periódicamente a su hijo si se queda dormido. Es normal que un niño quiera descansar por el resto del día, sin embargo, es importante estar muy atento a que la posición de la cabeza de su hijo facilite la respiración. Esto significa que la barbilla de su hijo no debe caer hacia el pecho, ya que esto puede obstruir las vías respiratorias.
2. No permita que su hijo participe en actividades físicamente exigentes (deportes, etc.). Si bien su hijo puede parecer completamente despierto y alerta y solicitar participar en tales actividades, la coordinación y la capacidad de reaccionar y responder durante la actividad física pueden seguir deteriorándose y provocar lesiones no deseadas.
3. Se recomienda que se le den u ofrezcan líquidos claros tan pronto como su hijo los solicite y los tolere. Se deben adelantar otros líquidos y alimentos a medida que el niño los tolere. A veces, su hijo puede vomitar o tener náuseas cuando se le dan alimentos y líquidos. Si esto ocurre, descanse y reanude con líquidos claros. Fomente la ingesta de tantos líquidos como sea posible a lo largo del día, ya que esto ayudará a su hijo a recuperarse de los medicamentos que ha recibido. **ES IMPORTANTE QUE SU HIJO NO SE DESHIDRATE.** Los efectos duraderos de los medicamentos combinados con un estado de deshidratación es una situación peligrosa.
4. Las estrategias de control del dolor se habrán discutido antes del alta. Es importante seguir estas instrucciones cuidadosamente. Por lo general, el paracetamol (Tylenol) o el ibuprofeno (Motrin, Advil) de venta libre están bien para consumir según las recomendaciones del fabricante según sea necesario para el dolor.
5. Mientras la boca de su hijo aún esté adormecida por la anestesia local, no debe darle bebidas calientes ni alimentos duros. Del mismo modo, observe si se muerde el labio, la mejilla o la lengua o si se hurga alrededor de la boca. El paciente puede no sentir que está traumatizando los tejidos de la boca y podría desarrollarse una úlcera. El entumecimiento generalmente dura de 3 a 4 horas.

Llame a nuestro número de 24 horas si se observa alguno de los siguientes:

1. Su hijo todavía parece soñoliento y letárgico y 'no es normal' después de 6 horas



**BAY ANESTHESIA
GROUP**

THE CARE YOU NEED. WHERE YOU NEED IT

teléfono (650) 282-4171

Fax (650) 282-4187

info@bayanesthesiagroup.com

www.bayanesthesiagroup.com

2. Náuseas o vómitos persistentes (vomitar una o dos veces es normal, pero los episodios prolongados de vómitos no son normales)
3. Su hijo comienza a comportarse de manera extraña
4. Hay sangrado persistente y excesivo
5. Su hijo desarrolla fiebre alta (más de 100 grados F) o sarpullido
6. Su hijo continúa experimentando dolor que no se alivia con medicamentos de venta libre

LLAME AL 911 INMEDIATAMENTE si observa lo siguiente :

1. Su hijo no responde: no puede ser despertado o no obedece órdenes
2. Su hijo tiene dificultad para respirar
3. Su hijo tiene convulsiones
4. **No dude en llamar si tiene alguna pregunta sobre la seguridad de su hijo.**

Bay Area/Northern California:

Dr. Philip Yen (408) 823-0944
Dr. Andrew Young (909) 538-9101
Dr. Ryan Cheung (415) 812-0503
Dr. Janice Huang (909) 851-2927
Dr. Arielle Freed (626) 696-9973
Dr. MC Ho (412) 927-7937

Los Angeles/Southern California:

Dr. Michael Alanes (323) 553-0055
Dr. Philip Yen (408) 823-0944
Dr. Andrew Young (909) 538-9101



BAY ANESTHESIA
GROUP

THE CARE YOU NEED. WHERE YOU NEED IT

teléfono (650) 282-4171

Fax (650) 282-4187

info@bayanesthesiagroup.com

www.bayanesthesiagroup.com

Confirmación de recepción de instrucciones y pautas

He leído detenidamente las instrucciones preoperatorias anteriores, incluidas las pautas de alimentos y bebidas que se deben cumplir para que mi hijo sea atendido en el día programado de tratamiento. Entiendo que estas pautas son imprescindibles para la seguridad de mi hijo, y si no se siguen explícitamente, Bay Anesthesia se reserva el derecho de rechazar el tratamiento de anestesia para mi hijo y retener mi depósito pagado.

Si tengo alguna pregunta con respecto a esta política, me comunicaré directamente con Bay Anesthesia Group al (650) 282-4171.

Firma del padre/tutor legal